



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

Put dr Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica, Srbija  
Tel: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Fax: + 381 21 661 3741

Dana: 05.01.2016.

Broj: 5/13

Na osnovu člana 63 stav 1. i člana 54. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu ZJN), Komisija za javnu nabavku broj 97-2015-O-01, sačinjava

**IZMENE I DOPUNE  
KONKURSNE DOKUMENTACIJE  
(izmena osnovne verzije)**

**za javnu nabavku dobara**

**REZERVNI DELOVI, POTROŠNI MATERIJAL I SERVISNO ODRŽAVANJE PO  
POZIVU ZA MEDICINSKU OPREMU PROIZVOĐAČA TEKNO**

**broj javne nabavke 97-2015-O-01**

Izmene i dopune konkursne dokumentacije vrše se prema sledećem:

**BROJ 1**

Na strani 1 od 39, **dodaju se** podaci o:

- izmenama i dopunama konkursne dokumentacije, prema sledećem:

**" Broj i datum izmena i dopuna broj 1: 5/13 od 05.01.2016."**

**BROJ 2**

Na strani 36 od 39, u Dokumentu broj 7 Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu, tačka 13) tekst pod b. **menja se i glasi:**

„menično pismo-ovlašćenje, koje je bezuslovno i neopozivo, bez protesta i troškova, koje važi u slučaju da kod Ponuđača dođe do promene lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima na računu, statusnih promena i drugo, u vrednosti od 10% od procenjene vrednosti javne nabavke (iznos na koji će se zaključiti ugovor, bez pdv), sa rokom važenja deset dana dužim od roka važenja ponude. “



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE

---

Put dr Goldmana 4, 21204 Sremska Kamenica, Srbija  
Tel: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Fax: + 381 21 661 3741

### **Obrazloženje**

Naručilac je pri sačinjavanju konkursne dokumentacije načinio grešku, te je u Dokumentu broj 7 Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu, tačka 13) tekst pod b., u delu koji se odnosi na sredstva finansijskog obezbeđenja, uneto "10% od ponuđene cene (ukupna cena ponude, bez pdv) " umesto "10% od procenjene vrednosti javne nabavke (iznos na koji će se zaključiti ugovor, bez pdv) "

Komisija za javnu nabavku broj 97-2015-O-01