



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

Дана: 18.12.2017.

Број: 5/17/2400

На основу члана 63 став 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Комисија за јавну набавку број 82-2017-О-02, сачињава

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (измене и допуне верзије од 05.12.2017.)

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МЕДИЦИНСКИ ОТПАД број јавне набавке 82-2017-О-02

Измене и допуне конкурсне документације врше се према следећем:

БРОЈ 1

На страни 1 од 54, **додају се** подаци о:

- изменама и допунама конкурсне документације, према следећем:
" Број и датум измена број 2: 5/17/2400 од 18.12.2017."

БРОЈ 2

На страни 4 од 54, документ 2 - Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл., тачка (1) мења се и сада гласи:

„(1) *врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара*

1.1. Подаци о врсти, техничким карактеристикама, квалитету и количини, дати су у обрасцу број 1 Образац понуде;

1.2. За понуђена добра понуђач је дужан да достави узорке:

Бр. парт	Назив партије	Укупан бр. ставки	Доставити
1	Контејнери, налепнице, кесе и канта за одлагање фармацеутског отпада	5	Узорак по један комад, за ставке 1, 3 и 4
2	Контејнери, налепнице, кесе и канте за одлагање инфективног отпада	7	Узорак по један комад, за ставке 1, 2, 3, 5 и 7
3	Контејнери, налепнице и кесе за одлагање	3	Узорак по један комад,



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

	цитотоксичног отпада		за ставке 1и 3
4	Контејнер за пренос инфективног отпада	2	Узорак за ставку 2 један комад
5	Канте жуте 20л са дневним и трајним закључавањем	1	Узорак један комад
6	Цепни мини контејнер за одлагање инфективног отпада	1	Узорак један комад

- 1.3. Наручилац има право да у поступку стручне оцене понуда захтева од понуђача да достави каталог произвођача са подацима о техничким карактеристикама, из кога се на несумњив начин може утврдити да понуђена добра одговарају захтевима из конкурсне документације, односно да испуњавају све захтеване техничке карактеристике. У случају да се у каталогу не налази слика понуђеног добра, наручилац има право да од понуђача захтева да исту достави.

Под каталогом се подразумева: оригинални каталог; фотокопија каталога; каталог преузет са интернет странице произвођача опреме или са цд-а; проспектни материјал, TDC (Technical Data Sheet), произвођачка декларација и слично. Уколико је текст у каталогу, којим се доказује испуњеност обавезне техничке карактеристике на страном језику, понуђач је дужан да достави превод на српски језик.

У случају да се у каталогу не налазе подаци којима се доказује испуњеност свих обавезних техничких карактеристика, Наручилац има право да захтева од понуђача да за недостајуће податке достави писану изјаву произвођача понуђених добара. Изјава мора да садржи: назив, комерцијални назив, модел и каталошки број понуђеног добра, назнаку да ли понуђено добро испуњава захтев или не испуњава, вредност параметра уколико се исти исказује бројчано и слику. Изјава мора бити сачињена на меморандуму даваоца изјаве, мора имати датум, мора бити печатом оверена и потписана од стране овлашћеног лица произвођача.

Наручилац неће прихватити изјаву произвођача у којој се наводи да се понуђено добро не налази у каталогу, да узорак не постоји већ да се понуђено добро може произвести након закључења уговора.

- 1.4. Наручилац има право да у поступку стручне оцене понуда захтева од понуђача да узорак понуђеног добра достави на увид ради утврђивања испуњености техничких карактеристика. Захтев за достављање узорка, Наручилац ће понуђачу упутити у писаној форми.

Узорци које је доставио изабрани понуђач, Наручилац ће задржати током реализације уговора у циљу пријемне контроле. Добављачима којима не буде додељен уговор о јавној набавци, узорци ће бити враћени након закључења уговора са изабраним понуђачем.

Трошкове достављања и преузимања узорка сноси понуђач, као и евентуалне трошкове самог узорка (у случају да дође до оштећења истог у смислу да се не може користити према својој намени).



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

1.5.Наручилац задржава право да захтева од понуђача или произвођача додатна објашњења, сходно члану 93. став 1. ЗЈН.“.

БРОЈ 3

На странама 17-25 од 54, у обрасцу број 1 – Образац понуде, извршене су измене у делу који се односи на обавезне техничке карактеристике у партијама 1-6:

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 1	
Контејнери, налепнице, кесе и канта за одлагање фармацеутског отпада	
Бр. ст	Обавезне техничке карактеристике
1	Контејнер за оштре предмете, запремине 3 литре, израђен од полипропилена, црвене боје. Без оштрих ивица које би могле да изазову повреду код руковаоца. Систем за затварање мора да омогући привремено и трајно затварање, лако и безбедно руковање, без могућности случајног отварања. Контејнер мора бити означен видљивим знаком „биохазард“ и ознаком УН кода.
2	Самолепљива налепница, димензије 70мм x100 мм (± 5мм), беле боје, јасно уочљивог наслова на црвеној подлози, са садржином: "Опасност! Фармацеутски отпад". Садржај налепнице мора бити у складу са чланом 8. Правилника о управљању медицинским отпадом (Сл. Гласник РС број 78/2010). Подаци морају бити тачни и исписани читким штампаним словима.
3	Црвене боје, димензије 550x700 мм (± 5мм), дебљина једне стране кесе је минимум 0,04 мм, направљене од полиетилена високе густине ХДПЕ, не могу се рециклирати и служе за једнократну употребу, обележене универзалном ознаком црне боје који јасно показује да кеса садржи фармацеутски отпад:биохазард –опасно и запаљиво. У потпуности прилагођене кантама у које се стављају (ставка број четири ове партије). Добро мора бити произведено у складу са прописима који уређују управљање медицинским отпадом.
4	Запремине 17 литара, дозвољено одступање +0,5 литара, боја црвена. Израђена од хомополумера-ПП. Са пластичним уметком који се вади, отварање поклопца пластичном папучицом. Канта мора бити означена видљивим знаком „биохазард“ и ознаком УН кода.
5	Налепница за фармацеутски отпад за канте велике, димензије око 10,50 цм ширина и 14,50 цм висина. Са ознаком БИОХАЗАРД ОПАСНО!!! ФАРМАЦЕУТСКИ ОТПАД.

У прилогу достављамо: Узорак по један комад, за ставке 1, 3 и 4.

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 2	
Контејнери, налепнице, кесе и канте за одлагање инфективног отпада	
Бр. ст	Обавезне техничке карактеристике
1	Контејнер за оштре предмете, запремине 1 литра, израђен од полипропилена, жуте боје. Без оштрих ивица које би могле да изазову повреду код руковаоца. Намењена за смештај и унутрашњи транспорт оштрих елемената (игала, канила, скалпела и сл.). Систем за затварање мора да омогући привремено и трајно затварање, лако и безбедно руковање, без могућности случајног отварања. Систем за затварање мора да поседује део за скидање инјекционих игала са тела шприца лако и без контакта са руковаоцем. Аутоклавабилна до 140°. Контејнери мора бити означен видљивим знаком „биохазард“ и ознаком УН кода.
2	Контејнер за оштре предмете, запремине 3 литре, израђен од полипропилена, жуте боје. Без оштрих ивица које би могле да изазову повреду код руковаоца. Намењен за смештај и унутрашњи транспорт оштрих елемената (игала, канила, скалпела и сл.). Систем за затварање мора да омогући привремено и трајно затварање, лако и безбедно руковање, без могућности случајног отварања. Систем за затварање мора да поседује део за скидање инјекционих игала са тела шприца лако и без контакта са руковаоцем. Аутоклавабилна до 140°. Контејнер мора бити означен видљивим знаком „биохазард“ и ознаком УН кода.



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

3	Димензије 550x700 мм (± 5мм); дебљина једне стране кесе је минимум 0,04 мм, направљене од полиетилена високе густине ХДПЕ; погодне за употребу у аутоклаву - не мењају своја хемијска и механичка својства под дејством суве засићене паре на температури од 121°C; не могу се рециклирати и служе за једнократну употребу, обележене универзалном ознаком црне боје који јасно показује да кеса садржи инфективни отпад. У потпуности прилагођене контејнерима у које се стављају. Добро мора бити произведено у складу са прописима који уређују управљање медицинским отпадом.
4	Самолепљива налепница, димензије 70x100 мм (± 5мм), беле боје, јасно уочљивог наслова на жутој подлози, са садржином: "Опасност! Инфективни отпад". Садржај налепнице мора бити у складу са чланом 8. Правилника о управљању медицинским отпадом (Сл. Гласник РС број 78/2010). Подаци морају бити тачни и исписани читким штампаним словима.
5	Контејнер за оштре предмете, запремине 5 литара, израђен од полипропилена, жуте боје. Без оштрих ивица које би могле да изазову повреду код руковаоца. Намењена за смештај и унутрашњи транспорт оштрих елемената (игала, канила, скалпела и сл.). Систем за затварање мора да омогући привремено и трајно затварање, лако и безбедно руковање, без могућности случајног отварања. Систем за затварање мора да поседује део за скидање инјекционих игала са тела шприца лако и без контакта са руковаоцем. Контејнери мора бити означен видљивим знаком „биохазард“ и ознаком УН кода
6	Запремине 17 литара, дозвољено одступање +0,5 литара, боја жута. Израђена од хомополумера-ПП. Са пластичним уметком који се вади, отварање поклопца пластичном папучицом. Канта мора бити означена видљивим знаком „биохазард“ и ознаком УН кода.
7	Налепница за инфективни отпад за контејнере, димензија око 10,50 цм ширина и 14,50 цм висина. Са ознаком БИОХАЗАРД ОПАСНО!!! ИНФЕКТИВНИ ОТПАД

У прилогу достављамо: Узорак по један комад, за ставке 1, 2, 3, 5 и 7.

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 3

Контејнери, налепнице и кесе за одлагање цитотоксичног отпада

Бр. ст	Обавезне техничке карактеристике
1	Љубичасте боје, димензије 550x700 мм (± 5мм), дебљина једне стране кесе је минимум 0,04 мм, направљене од полиетилена високе густине ХДПЕ, не могу се рециклирати и служе за једнократну употребу, обележене универзалном ознаком црне боје који јасно показује да кеса садржи цитотоксични отпад, биохазард- опасно. У потпуности прилагођене контејнерима у које се стављају. Добро мора бити произведено у складу са прописима који уређују управљање медицинским отпадом.
2	Самолепљива налепница, димензије 70x100 мм±5мм, беле боје, јасно уочљивог наслова на љубичастој подлози, са садржином " Опасност ! Цитотоксични отпад". Садржај налепнице мора бити у складу са чланом 8. Правилника о управљању медицинским отпадом (Сл. Гласник РС број 78/2010). Подаци морају бити тачни и исписани читким штампаним словима
3	Контејнер за оштре предмете, запремине 3 литре, израђен од полипропилена, љубичасте боје. Без оштрих ивица које би могле да изазову повреду код руковаоца. Намењен за смештај и унутрашњи транспорт оштрих елемената (игала, канила, скалпела и сл.). Систем за затварање мора да омогући привремено и трајно затварање, лако и безбедно руковање, без могућности случајног отварања. Систем за затварање мора да поседује део за скидање инјекционих игала са тела шприца лако и без контакта са руковаоцем. Контејнери мора бити означен видљивим знаком „биохазард“ и ознаком УН кода.

У прилогу достављамо: Узорак по један комад, за ставке 1и 3.



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 4

Контејнер за пренос инфективног отпада

Бр. ст	Обавезне техничке карактеристике
1	Контејнер запремине 120 литара, жуте боје, да има точкиће и бравицу за закључавање, да је намењен за инфективни медицински отпад, израђен од полипропилена. Контејнер мора бити означен видљивим знаком „биохазард“ и ознаком УН кода.
2	 Контејнер намењен за пренос инфективног отпада са места настанка до места одлагања. Израђен од полипропилена, жуте боје, запремине 30 лит. Димензије: висина 39 цм, дно 30 цм x 21 цм, поклопац 40 цм x 30 цм. На посуду је постављен поклопац жуте боје који се скида. На средини поклопца је дршка која служи за ношење. Дозвољена одступања ± 5 цм. Контејнери за пренос су означени видљивом ознаком за "биохазард", као и ознаком УН кода.

У прилогу достављамо: Узорак за ставку 2 један комад.

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 5

Канте жуте 20л са дневним и трајним закључавањем

Бр. ст	Обавезне техничке карактеристике
1	Запремина канте 20л, израђена од полипропилена, жуте боје. Систем за дневно и трајно закључавање, лако и безбедно руковање, без могућности случајног отварања. Канта мора бити означена видљивим знаком „биохазард“ и ознаком УН кода.

У прилогу достављамо: Узорак један комад.

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 6

Цепни мини контејнер за одлагање инфективног отпада

Бр. ст	Обавезне техничке карактеристике
1	Цепни контејнер запремине 0,4л, жуте боје, израђен од полипропилена, на себи мора да поседује дневно и трајно закључавање. Аутоклавабилна до 140 . Контејнер мора бити означен видљивим знаком „биохазард“ и ознаком УН кода.

У прилогу достављамо: Узорак један комад.

БРОЈ 4

На странама 44-54 од 54, у документу 7 – Упутство понуђачима како да сачине понуду, извршене су измене у складу са претходно измењеним документима и обрасцима конкурсне документације.



ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Тел: + 381 21 480 5500 • <http://www.onk.ns.ac.rs> • Факс: + 381 21 661 3741

БРОЈ 5

Наведеним изменама и допунама дошло је до промена у садржају и броју страна конкурсне документације, како следи:

Р. број	Назив документа	Страна
1	Општи подаци о јавној набавци	3
2	Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.	4
3	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова	7
4	Критеријум за доделу уговора	11
5	Обрасци који чине саставни део понуде	11
обр. 1.	Образац понуде	12
обр. 2.	Образац трошкова припреме понуде	26
обр. 3.	Изјава о независној понуди	27
обр. 4.	Изјава на основу члана 75. став 2. ЗЈН (изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописана о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде)	28
6	Модел оквирног споразума	29
7	Модел уговора	38
8	Упутство понуђачима како да сачине понуду	44

Конкурсна документација сада има укупно 51 страну.

Образложење

Измене и допуне конкурсне документације дефинисане су кроз одговоре заинтересованим лицима.

Комисија за јавну набавку број 82-2017-О-02